

ケアアンドケア

使用者の声

- 被害の拡大を最小限に抑えることができました
- 匂いが気にならないので気軽に使えました
- 家族に被害が出てしまったのですが私は平気でした
- 効果が長持ちなので安心して使えました

ウイルスの持ち込み・拡大防止には
産学共同研究で生まれた

インフルオブ®

配合の

「ノロフリー®」



ウイルスとの接触が気になる方へ 新技術で毎日の暮らしに安心・安全を。

たんぱく質が主成分だから、低刺激、低脱色、低腐食。
持続性が高く、ウイルス対策・衛生管理などにご利用いただけます。



施設の出入口



トイレ



職員通用路



作業ワゴン

直接噴射の
スプレー式

〈品 名〉ノロフリー® スプレー
〈液 性〉中性
〈主成分〉生体防御タンパク質
(卵黄リベチン)、水
〈正味量〉295 ml
〈大きさ〉55mm x 199mm
(ノズル含む) 1箱 6本入り



加湿器使用で
空中散布に

〈品 名〉ノロフリー® 加湿器用
〈液 性〉中性
〈主成分〉生体防御タンパク質
(卵黄リベチン)、水
〈正味量〉30 ml
〈大きさ〉75mm x 140mm
1箱 30個入り



産学共同研究開発 —— **D⁺ Care Series “ノロフリー”**

MADE IN JAPAN

お問い合わせ

WAFTEC 和興テクノ株式会社

〒112-0014

東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル9階

TEL 03-6265-3920 URL <http://www.wakotechno-bio.jp>

製造元

WAFTEC

バイオ&ヘルスケア事業推進本部

URL <http://www.waftec.jp/>




オーバルゲン®は
卵黄リベチンです



感染の拡大防止 として

二次感染を起こさない



日頃の感染予防

ウイルスを持ち込まない
持ち出さない



スプレーすると効果的なもの



衣類



マスク



手袋



手すり



ドアノブ




テーブル



トイレ(便座)



空間



床

効果的な設置場所

施設の玄関




汚物処理道具と一緒に




ホールの出入口



手指消毒エリア



トイレ付近



送迎車内




使用方法

1か所につき、3~5Pushを目安に
スプレーしてください。

※1日に3~4回、または6時間おきにスプレーすると効果的です。

※対象物から20~30cm離してスプレーしてください。

※汚れなどを拭き取った後にスプレーしてください。





感染の拡大防止 として

二次感染を起こさない



日頃の感染予防

ウイルスを持ち込まない
持ち出さない

効果的な設置場所

人の往来が多く、集まる場所に

施設の玄関




ホールの出入口




職員の休憩室




廊下



更衣室



エレベーターホール



使用方法

超音波式の加湿器に入れ、
ミストを全身に浴びてください。

※5ℓの容量に対して1袋入れてください。

※通路に設置する際は、両側に設置すると効果的です。

※多数設置できない際は、スプレータイプとの併用をお勧めします。

